



Kangtali POWERTEX PLH-S2

Tootekirjeldus

POWERTEX



POWERTEX PLH-S2 kangtali on kõrge kvaliteediga tali, mis on vastupidav ja hõlpsasti kasutatav ergonoomilise kangi abil. Kompaktne ning kerge konstruktsiooniga.

- Ohutu - iga kang-tali on enne tehast väljastamist dunaamiliselt testitud 1,5 x WLL
- Ketiratas ja völli on nõellaagritel ning liuglaagritega tagamaks sujuvat ja tõhustat tööd.
- Ohutu ja hästi kaetud koormusele reageeriv pidur
- Varustatud kahe topelpiduri lukustitega (topelt kaitse võrreldes EN 13157-ga)
- Euroopas valmistatud COROLIM® koormakett.
- Unikaalne pinnatöötlus tagab suurepärase korrosioonikaitse
- Mõlemas otsas olevad konksud muudavad positsioneerimise lihtsaks
- Konksud on disainitud ülekoormuse korral avanema purunemise asemel
- Konksudel on HD terasest turvasulgurid
- Ülekoormuse tuvastamiseks on konksu külgedele septistatud deformatsiooni kontrollpunktid
- RFID varustatud (kiip) hõlbustab hooldust ja ülevaatust
- QR-kood juurdepääsuks mitmekeelsele kasutusjuhendile
- Testsertifikaat ja vastavusdeklaratsioon lisatud igale talile
- Saadaval varuosad

Materjal: terasest konstruktsioon

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, POWERTEX, mudel, WLL, keti tüüp, seerianumber, kasutusjuhend/QR-kood

Temperatuuri vahemik: -10°C kuni +50°C

Pinnakate: Pulbervärviga värvitud

Standard: EN 13157, EN 818-7

Ohutustegur: 4:1

Tootekood	WLL tonn	Tõstekõrgus	Mudel	Tõstekett mm	Keti languste arv	Rakendatav kaejõud max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H min mm	Kaal kg	Tarneaeg
500500030300560	0,25	3	PLH-S2/250KG	4,0 x 12,0	1	28,2	100	70	86	163	20	31	235	3,23	3
500500050300560	0,5	3	PLH-S2/500KG	5,0 x 15,0	1	24,8	150	90	118	253	22	32	310	5,2	3
500500080300560	0,8	3	PLH-S2/800KG	5,6 x 17,0	1	26,5	158	98	132	273	26	36	340	7,6	3
500500160300560	1,6	3	PLH-S2/1600KG	7,1 x 21,0	1	29,5	185	111	145	378	29	43	400	12,6	3
500500320300560	3,2	3	PLH-S2/3200KG	10,0 x 28,0	1	33,5	212	124	198	418	37	50	520	23,2	3
500500630300560	6,3	3	PLH-S2/6300KG	10,0 x 28,0	2	37	212	124	230	418	43	53	640	31,2	3
500500900300560	9	3	PLH-S2/9000KG	10,0 x 28,0	3	42	212	124	338	418	44	67	730	60	7

Blueprint

