



## Valuotsik Short Bow SBS

### Tootekirjeldus

Parim valupea dünaamiliste koormuste korral. Puksiirid, ankru trossid ja keti-trossi ühendused kasutusel laialdaselt offshore sektoris. Karastatud ja noolutatud valuterasest eriti kõrgete mehaaniliste tugevus omadustega. Kõik valuotsikud on 100% efektiivsusega trossile paigaldamisel.

Standard viimistlus on värvitud sinine, tellimisel kuumtsingitud.

**Materjal:** Karastatud ja noolutatud valuteras

Tootekood	Trossi Ø mm	MBL	Pinnakate	Mudel	For wire Ø inch	Kaal kg	Tarneaeg
122103600205	31-36	140	Painted	SBS 512	11/4 - 13/8	7	7
122104200205	37-42	160	Painted	SBS 517	11/2 - 15/8	10	7
122104800205	43-48	200	Painted	SBS 519	13/4 - 17/8	16	7
122105400205	49-54	250	Painted	SBS 522	2 - 21/8	21	7
122106000205	55-60	320	Painted	SBS 524	21/4 - 23/8	28	7
122106800205	61-68	400	Painted	SBS 526	21/2 - 25/8	44	7
122107500205	69-75	500	Painted	SBS 527	23/4 - 27/8	53	7
122108000205	76-80	600	Painted	SBS 528	3 - 35/8	70	7
122108600205	81-86	700	Painted	SBS 529	31/4 - 33/8	81	7
122109300205	87-93	800	Painted	SBS 530	31/2 - 35/8	112	7
122110200205	94-102	900	Painted	SBS 531	33/4 - 4	130	7
122111500205	108-115	1 000	Painted	SBS 533	41/4 - 41/2	182	7

# Blueprint

