

## Trossi happekindel aasotsik

### Tootekirjeldus



Ilma pressimiseta, kohapeal paigatatav trossi aasterminal turvaliseks, töökindlaks ja ilma spetsiaalsete seadmeteta paigaldamiseks.

**Materjal:** Happekindel teras AISI 316.

**Temperatuuri vahemik:** -50°C kuni +100°C ja lühiajaliselt kuni +200°C

**Pinnakate:** Poleeritud

Tootekood	Trossi Ø mm	MBL tonn	Trossi Ø (inch)	A mm	D mm	L1 mm	L2 mm	KW1	KW2	Kaal kg/100tk	Tarneaeg
1207821903	3	0,75	1/18"	5,5	6,5	58,6	50,1	13	12	4	7
1207821904	4	1,5	5/32"	7	8,5	71,4	60,4	13	14	7,3	7
1207821905	5	2,18	-	8	10,5	81,5	69,5	17	16	9,8	7
1207821906	6	3,7	1/4"	9	13	96	82	19	19	15	7
1207821907	7	4,7	9/32"	9	13,2	105	89,5	22	22	21,2	7
1207821908	8	5,6	5/16"	10	14,5	117	100,5	24	24	28,1	7
1207821910	10	8,3	-	13	16,2	137	117	27	27	46	7
1207821912	12	12	-	15	19,5	161	139,5	32	32	72	7
1207821914	14	14	-	18	23	187,6	161,6	36	36	110	7
1207	16	23	5/8"	20	26	214	185	41	41	160	7

## Blueprint

